



室外球型网络摄像机

快速入门

V4.01

产品安装防水须知


请严格按照以下步骤对设备线缆做好防水处理。因未做好防水而引起的设备故障，由您自行负责，感谢您的配合。



说明：

- 防水处理前，务必连接好所有需连接的线缆并剪除不使用线缆的末端铜丝。
- 请使用自粘性防水胶带（部分设备随机附带，若无则需自行购买）进行防水处理。
- 网线需使用防水套件进行防水处理，电源线若不使用请单独做防水处理，视频输出线无需处理。

1. 用绝缘胶带（需自行购买）对线缆的连接处进行缠绕。



2. 用自粘性防水胶带对线缆进行防水处理。


(1) 将自粘性防水胶带向两端拉伸至紧绷。

(2) 将拉伸后的胶带紧密缠绕在线缆连接处或线缆末端，缠绕过程中请保持防水胶带一直处于紧绷的状态。

(3) 压紧线缆两侧的防水胶带，达到绝缘密封。




使用的尾线需单独缠绕



不使用的尾线整体缠绕


3. 用随机附带的防水套件对网线进行防水处理，如图所示依次将防水套件套在网线上。



注意：

细橡皮圈需先套在网线接口处。

4. 用随机附带的 DC 堵头对不使用的 DC 接口进行防水处理，无此接口设备可忽略此操作。



5. (可选) 将做好防水处理的线缆收纳于防水的接线盒(需自行购买)中。

注意：

- 线缆接头不可外露且不可积水。
- 打开的设备须还原并紧固。
- 电源适配器放置于配电箱。

1 装箱清单

项目	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	电源适配器	1	个
3	防水套件	1	套
4*	支架转接环	1	个
5*	尾线转接单元及遮阳罩 ^[1]	1	套
6*	防静电手套 ^[2]	1	套
7	用户资料	1	套

备注：根据产品不同型号和不同版本，随箱附件可能有变动，请以实际为准。

*表示可选项，仅部分款型随箱附带

(1)仅8寸球机、标准球机随箱附带

(2)仅标准球机随箱附带

2 安全须知

2.1 安装使用注意事项

- 在安装、使用设备时，应避免极冷极热、潮湿、多尘、长时间振动等环境，远离暖气、火炉、桥洞底等附近；具体温、湿度要求参见最新产品彩页。
- 请勿将设备安装在变电站合闸区、电网输电线近区、广播塔天线主发射方向、轨道受电弓、雷达、基站天线附近等强电磁干扰环境（忽略此项可能会损坏产品）。
- 请勿在强腐蚀性、强酸、高盐碱环境下使用本产品，如海上岛屿、海上平台、化工工作区域、近海岸区域（5公里以内）等环境。若特殊环境有安装需求，请务必做好防腐处理。
- 在安装、周转、运输过程中，应避免摩擦、挤压、划伤、污染前脸。请您在安装过程中不要取下前脸的透明保护膜，在启动设备前取下该透明保护膜即可。
- 若设备安装在墙上或天花板上，请确保墙壁或天花板的硬度能够承受设备的重量。
- 安装过程中切勿将线缆过度弯折及拉扯，以免线缆接触不良，影响设备使用。
- 对外连接端口时，请确认电缆端子（锁扣/卡扣）良好，并紧固到位。

- 连接告警输入接口时，请确保告警输入的高电平信号不超过 5V DC。
- 若电源适配器与设备之间的电源线过长，会导致到达设备的电压偏低，容易造成设备工作异常。若您需要对电源线加长，请参见“8 附录：线径和传输距离关系表”。
- 球罩上存在静电是业界普遍现象，为了避免球罩上的静电吸附灰尘，建议您在取下透明保护膜后，使用防静电手套擦拭一下球罩表面。
- 电源软线免受踩踏或挤压，特别是在插头、电源插座和从装置引出的接点处。单独的接地端子必须永久连接到地。
- 在对设备进行维护、检修以及移动之前，请断开电源，移动时应小心谨慎，一旦电源线插入电源，设备即会通电。
- 请勿将激光器放置在非专业人士能触及的地方。

2.2 日常维护注意事项


- 前脸无污斑，轻度沾灰时，请使用吹风皮球（气吹）吹落。
- 前脸沾染油脂或有灰尘结斑时，将油污或灰尘结斑用眼镜棉布自中心向外轻轻擦拭；如果无法擦拭干净，再用眼镜棉布蘸家用洗洁精后自中心轻轻向外擦拭，直到干净为止。
- 禁止使用有机溶剂（苯、酒精等）对透明球罩进行除尘、清洁。
- 注意擦拭过程中眼镜棉布清洁，避免擦拭过程中造成二次污染。

3 产品外观


3.1 尺寸图

不同型号设备的外观不同，请以实物为准。此处以两款典型设备为例进行说明。

● 款型一



● 款型二



3.2 尾线

不同型号设备的尾线不同，请以实物为准。此处以全尾线款为例进行说明。



说明：

详细规格请您参见该产品最新的数据手册。



4 产品安装

4.1 安装前确认

1 检查设备组件

在安装设备前，请根据装箱清单核对随箱附带的组件种类及数量，确认设备组件齐全。



2 安装地点强度

安装方式不同，对安装地点的强度要求不同。请确认安装地点强度能够满足承重要求，如安装处强度不够，建议在安装前对其加固。

3 防雷、接地要求

请为设备电源、音视频信号和 RS485 接口等信号线选用合适的防雷保护装置。

4 配件型号

实际安装时需要使用到支架和配件，如壁装支架，详细的型号请您参考本公司的配件推荐表。

4.2 (可选) 安装 SD 卡

若您需要使用本地缓存功能，需在设备中安装 Micro SD 卡。



说明：

- 使用 Micro SD 卡前需要进行格式化，可在软件界面进行格式化的操作。
- 推荐的 Micro SD 卡规格请咨询销售或技术支持人员。


下图仅为示意， Micro SD 卡插槽位置请以实际设备为准。



警告：

- 插拔 Micro SD 卡前，请断开电源，确保设备停止运行，否则会损坏设备或 Micro SD 卡。
- 请勿在潮湿环境拆卸设备，以防造成设备内部因湿度过大而起雾。

1. 拆下后盖上的 4 颗螺钉。
2. 将 Micro SD 卡插入卡槽中。
3. 检查防水圈，确保防水圈不偏移或者缺失。
4. 重新安装后盖，拧紧螺钉，直至螺钉完全拧入且不可转动为止。



4.3 (可选) 安装光模块

仅部分款型支持安装光模块，请根据实际情况操作。





4.3.1 光模块使用注意事项

- 传输线路必须选择单模光纤，多模光纤不可用。
- 设备使用的光模块需与对端交换机的光模块匹配，例如模式、发射/接收波长，且光模块的传输距离参数需大于实际传输距离。
- 请选用优质的光纤连接器，未倒角的非标准光纤连接器可能会损坏光模块、法兰盘或光分路器等内部陶瓷套筒。
- 您可以不断电直接切换接口连接使用相应网络，但光口和电口不能同时使用。
- 连接光纤前，请确认没有明显的污染、刮伤、凹痕、麻点等。若发现光纤连接器、法兰盘或光模块等有污染，请您使用酒精和无尘棉（或无尘棉棒）进行清洁。

- 连接 SFP 光模块时，光纤弯折后的角度不宜过小（小于 90 度）。若光纤太长，可以盘绕，盘绕直径大于 60mm，弯折后的角度大于 90 度。
- 安装尾线转接单元时，请确保光纤未被设备夹到，以免导致光纤受损。
- 请注意光纤连接器良好，锁扣不能断裂或失去弹性，保证与对端连接良好。
- 光纤连接器和法兰盘对接时，需要将光纤连接器对准法兰盘“凹槽”，保证对接到位。

4.3.2 光模块安装

光模块分为单纤光模块和双纤光模块，此处以双纤光模块为例。请以实际为准。

<p>1. 取下球机外壳尾线转接单元的 4 颗螺钉。</p> 	<p>2. 取下尾线转接单元内部的防尘盖。</p> 
<p>3. 插入本公司推荐的光模块。</p> 	<p>4. 连接光纤插头和光模块，并重新装回尾线转接单元。</p>  <p>注意：</p> <p>使用单纤光模块时，请使用同一根光纤连接光模块与外部的交换机。（例如：若用 FIBER, 0 光纤线连接光模块，则需使用带有“FIBER, 0”标签的光纤线连接交换机）。</p>

4.4 (可选) 安装 4G/SIM 卡

若您需要使用 4G 网络，请在设备中安装 4G 卡。

4G 卡槽位于设备内部，卡槽位置如下图所示。不同设备卡槽位置或有不同，请以实际设备为准。


说明：

- 仅 4G 系列的设备支持此功能。
- 推荐的 4G 卡规格请咨询销售或技术支持人员。



警告：

- 请勿在潮湿环境拆卸设备，以防造成设备内部因湿度过大而起雾。
- 4G 卡首次安装后即会与该设备形成绑定关系，绑定后的 4G 卡若再安装至其他设备，会导致此 4G 卡停止服务。如需恢复服务，请联系宇视客服进行机卡解绑操作。




4.5 壁装

注意：

- 连接球机的支架、转接环等各节点的螺钉须紧固到位，不可缺失。
- 请务必在球机与支架连接口、墙面缝隙和墙壁出线孔处进行密封防水处理。
- 下述为电缆暗装视图，若要明装，请将电缆直接从支架侧的出线孔中伸出。


5. 确定打孔位置并打孔。



6. 转接环拧入支架连接口，并拧紧固定转接环的螺钉。



7. 将安全绳挂在支架上，球机尾线穿过支架。




8. 将球机固定在转接环上。



9. 拧紧转接环另外2颗M5螺钉。



10. 固定上墙，连接所有电缆。



5 设备启动

检查安装正确后，接通电源即可启动设备。

每次通电后，设备都会进行自检，测试云台水平、垂直转动，机芯镜头伸缩等基本动作是否正常。当自检完成后，您才可对设备进行各种操作。

6 Web 登录

登录 Web 界面，可管理和维护设备。

1. 在客户端计算机上运行浏览器，并在地址栏中输入设备的 IP 地址 192.168.1.13，按 Enter 键。
2. 在登录对话框输入用户名（默认 admin）和密码（默认 123456），单击<登录>，进入 Web 界面。



说明：

- 设备出厂默认开启 DHCP，若网络环境存在 DHCP 服务器，IP 地址可能会被动态分配，请以实际 IP 地址登录。
- 首次登录时会提示安装控件（安装时需要关闭当前所有浏览器）。请按照页面指导完成控件安装，再重启浏览器登录系统。
- 本产品的默认密码仅供首次登录使用，为保证安全，请您确保在首次登录后修改默认密码。强烈建议您将密码设置为强密码（8 个字符以上，必须包含数字、字母、特殊字符）。
- 如已修改密码，请使用修改后的密码登录 Web 界面。

7 FAQ

1. 首次登录后无法观看实况？


答：请您先关闭当前 PC 的防火墙，重新登录设备后可观看实况。

2. 如何恢复出厂设置？

答：设备上电 10 分钟内（超过 10 分钟无效）可通过如下方法恢复出厂设置。

(1) 拆开球机后盖。

(2) 长按“凸起的”复位键按钮 10 秒以上（不同设备复位键位置或有不同，请以实际设备为准）。



8 附录：线径和传输距离关系表

不同功率设备使用不同线径的电源线时支持的传输距离不同，布线前可参照下表选择电源线。



说明：

推荐设备功率计算方法：（产品铭牌上的）电压×（产品铭牌上的）电流。

8.1 DC12V 供电线径和传输距离关系表

对于DC12V电源供电、最低工作电压DC9V（最大电压损耗为25%）的设备，计算设备功率时，供电电压不可低于DC9V。

DC12V电源供电，受电设备工作下限为DC9V(DC12V-25%) 环境温度50摄氏度									
线径mm 传输距离m	传输功率W	0.6mm (22AWG)	0.8mm (20AWG)	1mm (18AWG)	1.25mm (16AWG)	1.65mm (14AWG)	2mm (12AWG)	2.5mm (10AWG)	所需供电端输出功率 (W)
6	35	60	93	145	247	372	605	8	
7	30	51	80	125	212	319	519	9	
9	23	36	62	97	165	248	404	12	
10	21	24	56	87	148	223	363	13	
15	14	18	37	58	99	149	242	20	
20	11	12	28	43	74	112	180	27	
30	-	-	19	29	49	74	121	40	
40	-	-	14	22	37	56	90	53	
50	-	-	-	18	30	45	73	67	
60	-	-	-	-	25	37	60	80	
70	-	-	-	-	21	32	52	93	
80	-	-	-	-	-	28	45	107	
90	-	-	-	-	-	25	40	120	
100	-	-	-	-	-	22	36	133	
110	-	-	-	-	-	-	33	145	
120	-	-	-	-	-	-	30	158	
130	-	-	-	-	-	-	28	171	
140	-	-	-	-	-	-	26	184	
150	-	-	-	-	-	-	24	198	

注：供电端的输出功率等于IPC功耗和线损功耗之和。

对于 DC12V 电源供电、最低工作电压 DC10.8V (最大电压损耗为 10%) 的设备，计算设备功率时，供电电压不可低于 DC10.8V。

DC12V电源供电，受电设备工作下限为DC10.8V(DC12V-10%)环境温度50摄氏度								
线径mm 传输功率W	0.6mm (22AWG)	0.8mm (20AWG)	1mm (18AWG)	1.25mm (16AWG)	1.63mm (14AWG)	2mm (12AWG)	2.5mm (10AWG)	所需供电端输出功率 (W)
6	16	29	45	70	119	179	272	7
10	9	17	27	42	71	107	163	11
20	5	9	13	21	36	54	82	22
30	3	6	9	14	24	36	54	33
40	-	4	7	11	18	27	41	44
50	-	-	5	8	14	21	33	56
60	-	-	-	7	12	18	27	67
70	-	-	-	6	10	15	23	78
80	-	-	-	-	9	13	20	89
90	-	-	-	-	8	12	18	100
100	-	-	-	-	-	11	16	111
110	-	-	-	-	-	10	15	122
120	-	-	-	-	-	9	14	133
130	-	-	-	-	-	-	13	143
140	-	-	-	-	-	-	12	154
150	-	-	-	-	-	-	11	165
160	-	-	-	-	-	-	10	176
170	-	-	-	-	-	-	10	187
180	-	-	-	-	-	-	9	198

注：供电端的输出功率等于IPC功耗和线损功耗之和。

8.2 DC24V 供电线径和传输距离关系表

对于 DC24V 电源供电、最低工作电压 DC18V (最大电压损耗为 25%) 的设备，计算设备功率时，供电电压不可低于 DC18V。

DC24V电源供电，受电设备工作下限为DC18V(DC24V-25%)环境温度50摄氏度								
线径mm 传输功率VA	0.6mm (22AWG)	0.8mm (20AWG)	1mm (18AWG)	1.25mm (16AWG)	1.63mm (14AWG)	2mm (12AWG)	2.5mm (10AWG)	所需供电端输出功率 (VA)
10	83	143	223	349	593	892	1454	13
20	41	72	112	175	297	446	727	26
30	27	48	74	116	198	298	484	40
40	20	36	56	87	148	223	363	52
50	-	29	45	70	119	179	290	66
60	-	24	37	58	99	149	242	79
70	-	-	32	50	85	128	207	92
80	-	-	28	44	74	112	181	107
90	-	-	-	39	66	99	161	118
100	-	-	-	35	59	89	145	132
110	-	-	-	32	54	81	132	145
120	-	-	-	-	49	74	121	158
130	-	-	-	-	46	69	112	171
140	-	-	-	-	42	64	103	184
150	-	-	-	-	40	60	97	198
160	-	-	-	-	-	56	90	221
170	-	-	-	-	-	53	85	224
180	-	-	-	-	-	50	80	237
190	-	-	-	-	-	47	76	250

注：供电端的输出功率等于IPC功耗和线损功耗之和。

对于 DC24V 电源供电、最低工作电压 DC21.6V (最大电压损耗为 10%) 的设备，计算设备功率时，供电电压不可低于 DC21.6V。

DC24V电源供电，受电设备工作下限为DC21.6V(DC24V-10%)环境温度50摄氏度							
线径mm 传输功率W 传输距离m	0.6mm (22AWG)	0.8mm (20AWG)	1mm (18AWG)	1.25mm (16AWG)	1.63mm (14AWG)	2mm (12AWG)	2.5mm (10AWG) 所需供电端输出功率 (W)
10	37	68	108	168	284	428	654
20	19	36	52	84	144	216	327
30	12	24	36	56	96	144	218
40	9	16	28	44	72	108	163
50	7	13	20	32	56	84	130
60	-	11	17	28	48	72	109
70	-	9	15	24	40	60	93
80	-	8	13	20	36	52	82
90	-	-	11	18	32	48	73
100	-	-	-	16	27	44	65
110	-	-	-	14	24	40	59
120	-	-	-	13	22	36	55
130	-	-	-	12	21	31	50
140	-	-	-	-	19	30	47
150	-	-	-	-	18	27	44
160	-	-	-	-	17	25	41
170	-	-	-	-	16	24	38
180	-	-	-	-	15	23	36
190	-	-	-	-	-	21	34

注：供电端的输出功率等于IPC功耗和线损功耗之和。

8.3 AC24V 供电线径和传输距离关系表

对于 AC24V 电源供电、最低工作电压 AC18V (最大电压损耗为 25%) 的设备，计算设备功率时，供电电压不可低于 AC18V。

AC24V电源供电，受电设备工作下限为AC18V(AC24V-25%)环境温度50摄氏度							
线径mm 传输功率VA 传输距离m	0.6mm (22AWG)	0.8mm (20AWG)	1mm (18AWG)	1.25mm (16AWG)	1.63mm (14AWG)	2mm (12AWG)	2.5mm (10AWG) 所需供电端输出功率 (VA)
10	83	143	223	349	593	892	1454
20	41	72	112	175	297	446	727
30	27	48	74	116	198	298	484
40	20	36	56	87	148	223	363
50	-	29	45	70	119	179	290
60	-	24	37	58	99	149	242
70	-	-	32	50	85	128	207
80	-	-	28	44	74	112	181
90	-	-	-	39	66	99	161
100	-	-	-	35	59	89	145
110	-	-	-	32	54	81	132
120	-	-	-	-	49	74	121
130	-	-	-	-	46	69	112
140	-	-	-	-	42	64	103
150	-	-	-	-	40	60	97
160	-	-	-	-	-	56	90
170	-	-	-	-	-	53	85
180	-	-	-	-	-	50	80
190	-	-	-	-	-	47	76

注：供电端的输出功率等于IPC功耗和线损功耗之和。

声明与安全须知

版权声明

©2020-2024 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）的书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含本公司及其可能存在的许可人享有的版权的软件。未经相关权利人的许可，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为。

商标声明



是浙江宇视科技有限公司的商标或注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

出口管制合规声明

本公司遵守包括中国、美国等全球范围内适用的出口管制法律法规，并且贯彻执行与硬件、软件、技术的出口、再出口及转让相关的要求。就本手册所描述的产品，请您全面理解并严格遵守国内外适用的出口管制法律法规。

责任声明

- 本公司对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害不承担责任、不进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 本文档中描述的产品均“按照现状”提供，除非适用法律要求，本手册仅作为使用指导，所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证。
- 若您将产品接入互联网需自担风险，包括但不限于可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等，请您加强网络、设备数据和个人信息等的保护，采取保障设备网络安全的必要措施。本公司对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题不承担任何责任。但本公司会及时提供产品相关安全维护支持。
- 在适用法律未明令禁止的情况下，对于因使用或无法使用本产品或服务而引起的任何直接或间接损失，包括但不限于利润或销售损失、数据丢失或采购替代商品或服务的成本、业务中断等，本公司及其员工、许可方或附属公司都不承担赔偿责任，即使其已被告知存在此种损害的可能性也是如此。某些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或从属损害等进行责任限制，则此限制可能不适用于您。
- 本公司对您的所有损害承担的总责任限额不超过您购买本公司产品所支付的价款。

隐私保护提醒

本公司遵循适用的隐私保护法律法规。您可以访问宇视科技官网查询我们的隐私政策。

本手册描述的产品，可能会采集人脸、指纹、车牌、邮箱、电话、GPS 等个人信息。产品使用过程中，请遵守所在地区或国家的隐私保护法律法规，保障您和他人的合法权益。

关于本手册

- 本手册供多个型号产品使用，产品外观和功能请以实物为准。
- 本手册配套多个软件版本，产品界面和功能请以实际软件为准。
- 本手册内容可能包含技术性误差或印刷性错误，以本公司最终解释为准。
- 因未按本手册中的指导进行操作而造成的任何损失，由使用方自己承担责任。
- 本公司保留 在没有通知或提示的情况下修改本手册中任何信息的权利。由于产品版本升级或相关地区的法律法规要求等原因，本手册内容会不定期进行更新，更新的内容将体现在新版本中。

网络安全须知

请根据产品选择必要的措施保障设备网络安全。

保障设备网络安全的必须措施

- 修改出厂默认密码并使用强密码：建议您在首次登录时修改出厂默认密码，并尽可能使用强密码（8个字符以上，含大小写、数字和特殊字符），以免遭受攻击。

- **更新固件:** 建议您将设备固件更新到最新版本，以保证设备享有最新的功能和安全性。最新固件可访问本公司官网或联系当地代理商获取。
以下建议可以增强设备的网络安全强度
- **定期修改密码:** 建议定期修改密码并妥善保管，确保仅获取授权的用户才能登录设备。
- **开启 HTTP/SSL 加密:** 设置 SSL 证书加密 HTTP 传输，保证信息传输的安全性。
- **开启 IP 地址过滤:** 仅允许指定 IP 地址的设备访问系统。
- **仅保留必须使用的端口映射:** 根据业务需要在路由器或防火墙配置对外开放的最小端口集合，仅保留必须使用的端口映射。请勿把设备 IP 地址设置成 DMZ 或全端口映射。
- **关闭自动登录或记住密码功能:** 如果您的电脑存在多个用户使用的情况，建议关闭自动登录和记住密码功能，防止未经授权的用户访问系统。
- **避免使用相同的用户名和密码:** 建议使用区别于社交账户、银行、电邮等的用户名或密码，保证在您的社交账户、银行、电邮等账户信息泄露的情况下，获取到这些信息的人无法入侵系统。
- **限制普通账户权限:** 如果您的系统是为多个用户服务的，请确保每个用户只获得了个人作业中必须的权限。
- **关闭 UPnP:** 启用 UPnP 协议后，路由器将自动映射内网端口。这虽然方便了用户使用，但系统会自动转发相应端口的数据，从而导致本应该受限的数据存在被他人窃取的风险。如果您已在路由器上手工打开了 HTTP 和 TCP 端口映射，建议关闭此功能。
- **SNMP 功能:** 如果您不需要使用 SNMP 功能，请关闭此功能。若需使用，建议配置使用更为安全的 SNMPv3 功能。
- **组播:** 组播技术适用于将视频数据在多个设备中进行传递。若您不需要使用此功能，建议关闭网络中的组播功能。
- **检查日志:** 定期检查设备日志，以发现一些异常的访问或操作。
- **物理保护:** 为了您的设备安全，建议将设备放在有锁的房间内或放在有锁的机柜里，防止未经授权的物理操作。
- **隔离视频监控网络:** 建议将视频监控网络与其他业务网络进行隔离，以免其他业务网络中的未经授权的用户访问这些安防设备。

您可以访问宇视科技官网【安全应急响应】，获取相关安全公告和最新的安全建议。

使用安全须知

负责安装和日常维护本设备的人员必须具备安全操作基本技能。请在设备使用前仔细阅读并在使用时严格遵守以下安全操作规范，以免造成危险事故、财产损失等危害。

存储、运输、使用要求

- 请确保设备放置或安装场所的温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、电磁辐射等指标满足设备使用环境要求。
- 请确保设备放置或安装平稳可靠，防止坠落。
- 除非特别说明，请勿将设备直接堆叠放置。
- 请确保设备工作环境通风良好，设备通风口畅通。
- 请防止水或其他液体流入设备，以免损坏设备和发生电击、火灾等危险。
- 请确保环境电压稳定并符合设备供电要求，务必在额定输入输出范围内使用设备，注意整体供电功率大于设备设计最大功率之和。
- 请确保设备安装正确后再上电使用，以免因连接错误造成人身伤害和设备部件损坏。
- 请勿擅自拆毁设备机箱的防拆封条和拆卸设备。如需维修设备，请咨询专业人员。
- 移动设备之前请断开电源，以免发生触电危险。
- 对于室外设备，请在工程安装时按规范要求做好防水工作。
- 警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

电源要求

- 请严格遵守当地各项电气安全标准。
- 请务必按照要求使用电池，否则可能导致电池起火、爆炸的危险。如需更换电池，请务必使用与原装电池同类型号的电池。
- 请务必使用本地地区推荐使用的电线组件（电源线），并在其额定规格内使用。
- 请务必使用设备标配的电源适配器。
- 请使用带保护接地连接的电网电源输出插座。
- 对有接地要求的设备，请确保接地合规。

限制性物质

部件名称	限制物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
印制电路板	×	○	○	○	○	○
连接件/紧固件/散热件	×	○	○	○	○	○
电源/适配器 (如果有)	×	○	○	○	○	○
线缆/线材	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下；

×：表示该限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单和欧盟 RoHS 指令环保要求；

（注：不同产品，限制物质或元素存在差异。）

中国回收信息《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

当您不再需要使用此产品时，请遵守国家或当地有关废弃电器电子产品回收处理相关规定，交给有废弃电器电子产品处理资格的企业回收处理。

用户保修登记卡

产品保修政策：请访问官网 http://www.uniview.com/service_policy 查阅

售后服务热线：400-655-2828

客户服务网址：<http://www.uniview.com/service>

更多信息请访问网站：<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID)：

购买时间：_____年_____月_____日

用户名称：_____

经 销 商：_____

详细地址：_____

服务电话：_____

经销商单位：(盖章)

保修卡须经销售商盖章方有效

合格证

QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS